




S/N:000G01234567890
VER.L
2024/08/19 09:10:04

La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❶ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Alim. correcta" del menú de mantenimiento.

S/N: 000G01234567890
VER. I.
2024/08/19 09:12:22

**IMPRESORA LÁSER
MONOCROMÁTICA**

A4



**ECOSYS
P3155dn**

**ECOSYS
P315 5dn**

NÚMERO DE PARTE		1102TR4SA0	1102TR4SAM	
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Velocidad monocromática	55 ppm	55 ppm	
	Panel de control	LCD	LCD	
	USB	Si	Si	
	LAN	Si	Si	
	WLAN (Wifi)	No	No	
	Memoria Interna	512 MB	1536 MB	
	Memoria Máxima	2560 MB	2560 MB	
	Disco duro	No	No	
	Dúplex automático	Si	Si	
	Resolución de Impresión	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	
	Procesador	1.2 Ghz	1.2 Ghz	
	Ciclo mensual recomendado	30,000 páginas	30,000 páginas	
	Ciclo mensual máximo	250,000 páginas	250,000 páginas	
	Mueble	No	No	
Garantía de fábrica	36 meses On-Site	36 meses On-Site		
MANEJO DE PAPEL	Bandeja de entrada	Bandejas 500 hojas	Bandejas 500 hojas	
		Multipropósito 100 hojas	Multipropósito 100 hojas	
		Bandejas 1 A5, Carta, A4 y Legal	Bandejas 1 A5, Carta, A4 y Legal	
	Tamaños de papel soportados	Bandejas 2 No Aplica	Bandejas 2 No Aplica	
		Bandejas 3 y 4 No Aplica	Bandejas 3 y 4 No Aplica	
		Multipropósito A5, Carta, A4, Legal y pers	Multipropósito A5, Carta, A4, Legal y pers	
IMPRESIÓN	Pesos de papel	Bandejas 60 a 120 g/m2	Bandejas 60 a 120 g/m2	
		Multipropósito 60 a 220 g/m2	Multipropósito 60 a 220 g/m2	
	Lenguajes de impresión	PCL6, PS3 y PDF	PCL6, PS3 y PDF	
SUMINISTROS	Impresión móvil	Si	Si	
	Tóner	Modelo	TK-3182	TK-3182
		N/P	1T02T70US1	1T02T70US1
		Rendimiento	21,000 páginas	21,000 páginas
	Kit de mantenimiento	Modelo	MK-3302	MK-3302
		N/P	1702TABSA0	1702TABSA0
		Rendimiento	500,000 páginas	500,000 páginas



717-4555

ventas@codesaperu.com

KYOCERA