

Model = 8CH-143-001 Serial No. = U65160L2H486557 Country = 0036 SW ChkSum = C6
Main Rom: Ver. 0N U2304070504 Rom ChkSum: 75C2 Rom1 ChkSum: 1439
Boot Rom: B1711071407 Boot ChkSum: 2616 RTC Check: 2019/01/01 00:27 OK RTC Backup: OK
Head Barcode: ALR777440000C Head Vol: 00 Head Profile: 1 Head Ratio: 1 Head Drop: 1
CISF 00

<Dot Count(BK/YL/CY/MZ)>

Life Count 0020198308739/0004966909875/0005285981334/0003860773992
Dot Count 0000001636646/0000000378722/0000000378722/0000000378722
Sensor Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
Platen Dot Count 0007539476/0001026005/0000771525/0000654110
Cleaning Dot Count 0000869547/0000170099/0000170099/0000170099

<Ink Cartridge(BK/YL/CY/MZ)> Product Date: 000000/000000/000000/000000

Change Count Typ1 007/006/006/006 Change Count Type2 000/000/000/000
Change Miss 000/000/000/000 Ink Low 255/ 255/ 255/ 255
Pre Dot Count 0000030537490/0001594246263/0001559978730/0001592136153
Pre Sensor Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
Pre Cleaning Dot Count 0025737393/1556940215/1531127809/1556940215
Invalid Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000

<Page Count(Total/Color/Mono)> Total: 00028012/014824/013188 A3: 000019/000007/000012

PC-Print: 010359/009939/000420 Copy: 016218/003586/012532 FAX: 000000/000000/000000
Media: 000000/000000/000000 List: 000005/000000/000005 WCDL: 000001/000001/000000
AirPrint: 001347/001221/000126 iPrint: 000000/000000/000000 GCP: 000000/000000/000000
PinCheck: 000077 CR_ADJ: 000001 FEED_ADJ: 000000 OtherFunc: 000004/000000/000004

<Duplex Page Count(Total/Color/Mono)> Total: 00000006/000006/000000

PC-Print: 000000/000000/000000 Copy: 000005/000005/000000 OtherFunc: 000000/000000/000000

<Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>

A4_Letter: 027988/000003/000001 A3_Ledger: 000019/000000/000000 Envelope: 000000
4x6_A5: 000001/000000/000000 Hagaki: 000000/000000/000000 Lban: 000000/000000/000000

<Duplex Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>

A4_Letter: 000006 A3_Ledger: 000000 A5: 000000 Hagaki: 000000/000000/000000

<Other Page Count> NGC: 00028012 Borderless: 000009/000000/000000

Dark Page(BK/YL/CY/MZ): 000714/000587/000596/000477 Last Month Total Page: 000012

Tray1: 028031 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000065 Tray3: 000000

<Cart Page Count(BK/YL/CY/MZ)> Cur: 00006 /00005 /00005 /00005 Pre: 00008 /00049 /00049 /00049

<Average Coverage>(BK/YL/CY/MZ) Total: 2.08% /0.54% /0.71% /0.45%

Current: 0.40% /0.11% /0.11% /0.11% Previous: 1.81% /1.96% /1.52% /1.85%

<JAM Count> Total: 000008 DX_Back_Side: 000000 Media(Err/PrePri/Check): 00000/00000/00000

Tray1: 000008 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000000 Tray3: 000000

Ins: 000006 Feed: 000002 CR: 000001 ME_XX: 000/005/000:000/003/001/001:000/077/001/009/000

<Pick Miss Count>

Tray1: 000295 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000002 Tray3: 000000

<Roll Clean> Tray1: 000 Tray2: 000 MPTray: 000 Tray3: 000

<Paper Piece Remove> 000 <Job Cancel Count> 000172

<Scan Count> ADF JAM SX: 0000000012 ADF JAM DX: 0000000000

ADF: 0000004311 ADFDX: 0000000000 FB: 0000007180 FAX: 0000000000 SCANNER: 0000000635

HP ERR/ERR LOG 00/00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00

<Purge Count> Purge: 02406 Sensor Purge: 00000 Wipe: 00420

Flush(BK): 0063379076 Flush(CL): 0229964319 FLLog: 000

Purge Kind(BK): AUTO/MANU

eIP: 000/001 uIP: 000/003 RP: 000/000 SRP: 004/000 SP: 007/000 RP2: 004/000 CP: 000/000
NP: 000/034 RP3: 000/007 PP: 000/014 QPP: 000/005 MPP: 000/000 REP: 000/001 SPP: 000/000
MP2: 000/054 QMP: 000/000 KEP: 000/000 SEP: 000/000 REM: 000/000 HPP: 000/000 GAP: 000/000
ARP: 000/000 STR: 000/000 QSR: 000/000

Purge Kind(CL): AUTO/MANU

eIP: 000/001 uIP: 000/003 RP: 000/000 SRP: 000/000 SP: 008/000 RP2: 004/000 CP: 000/000
NP: 000/004 RP3: 000/004 PP: 000/003 QPP: 000/001 MPP: 000/000 REP: 000/001 SPP: 000/000
MP2: 000/015 QMP: 000/000 KEP: 000/000 SEP: 000/000 REM: 000/000 HPP: 000/000 GAP: 000/000
ARP: 000/000 STR: 000/000 QSR: 000/000

Purge Kind(Other)

tFL: 00041 hFL: 00001 RVP: 00000

Initial Purge Log FF/0505/0F/01/1F/7D/01/0505/00/02//00/00/00/04/00/00/00/00/00/00/00//63

Initial Purge Time 02E5/0315/033B/0354/036D/03A2/03C0/03D9/0413/0481//00/00/00/00

Purge History BK1: 0513 CL1: 0513 BK2: 0513 CL2: 0513 BK3: 0104 CL3: 0004

Power ON Time(Hour) 0000003343 Power ON Count 00000601 Power Off Cap Err 000

Power ON Count(Tel) 000

<Machine Error(1-10)(Error Code:Time:Temp)>

8000:1901010009:29 /4500:1901010013:29 /8110:2406280926:28 /810F:2405200843:28

8110:2405071246:30 /8200:2405031150:30 /8110:2405031150:30 /3B00:2405021137:28

8110:2404290928:28 /3B00:2404261225:28

<CDM Error 1/2/3> 00000000:0000000000 /00000000:0000000000 /00000000:0000000000

<Backup Data Version> a

<Sensor Status>

DF:1 DR:1 CV:1 RS:1 CC:1 PG:1 GP:1 AC:1 IK:1 IY:1 IC:1 IM:1 EK:1 EY:1 EC:1 EM:1

ST:1 MP:1 SB:1 HF:0 A3:1 FC:1 VT:1 T1:1

Ink State K:1 Y:1 C:1 M:1 K?:0 Y?:0 C?:0 M?:0

Executed Mainten 41 0C 00 08 80 00 00 01 0C 0C 80 50 10

Executed SP_Mainten 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01CE

Reset History 002/0000000000 Setup Date 20230330

<Adjust Count> ALIGNMENT(Manu/Auto): [000:000]/[001:000] FEEDADJ(Manu/Auto): [000:000]/[000:000]

<Ink Refill Log> 100-70: 001/ 001/ 001/ 002 69-40: 002/ 004/ 003/ 003 39-1: 004/ 001/ 002/ 001

Low: 002/ 000/ 000/ 000 Emp: 002/ 000/ 000/ 000 <User Input Log> 000/ 000/ 000

<Ink Cover Open(Short/Long)> 00027/ 00026 <Remain Ask> ON: 000 OFF: 000/ 000/ 000/ 000/ 000

<CoverageRange>

BK:- YL:-

CY:- MZ:-

<Function Info> 0000000000 0000000000


S/N: U65160L2H486557
VER.N
2019/01/01 00:27:22




La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.

(M)



(C)



(Y)



(BK)



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160L2H486557
VER.N
2019/01/01 00:26:27