

Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet MFP E62655
Alias: I158MFP01_E62655
Número de modelo: 3GY14A
Versión del controlador de CC: 9.106
Número de serie del producto: MXSCQ820BN
Número del formateador: 20307BA
CPB: 3.411
SCB: xxxxFA2042AR 1.0
Versión del paquete de firmware: 4.12.0.1
Revisión del firmware: 2411226_066608
Código fecha del firmware: 20230202
Nivel de HP FutureSmart: HP FutureSmart 4
Versión de NFC: No instalado
ID de servicio: 32284
Intervalo kit alimentador doc.: 150000
Págs. desde último mantenimiento alim. doc.: 14807
Tiempo de espera PS: 300 segundos
Ciclos del motor*: 391142
Protección de consumibles: Desactivado
Política de cartuchos: Desactivado
Índice de los cartuchos: YKGJ FGMD
*No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWGRASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Disco interno: Disco duro: Activado
Número de serie: 776416CC
Modelo: Toshiba OBG610
Capacidad: 15028 MB
Estado de cifrado del disco duro: No se puede cifrar el disco
TPM: Activado
Firmware: 149.33
Huella digital de la clave de aprobación:
DAE2CE4A1B8F3A8BBEDCE17EB330F28C2693CEA0
Huella digital de la clave raíz de almacenamiento:
29A7BB101E93047532B12156A38F09608952468A
Página JetDirect incorporado: 10.254.79.20
Puerta de enlace SMTP: 172.19.246.106
Puerta de enlace LDAP: 0.0.0.0
Envío digital avanzado
Soluciones de calidad de impresión personalizada:
No instalado
Mejora del servicio de impresión: Nivel 2

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 2048 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 200
Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
224	391075	13.B9.D2
223	391045	53.A2.10
222	391037	53.A1.10

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
Disco interno: No se puede cifrar el disco
Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado (AES-128)
Persistencia de los datos de trabajo: Persistente (no volátil)
Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no seguro (sin sobrescritura)
Contraseña del panel de control: Desactivado
Clave de asistencia: HK9U-MWHR-Y6U5
Plug and play de USB alojados: Activado
Dispositivo USB: Desactivado
HP SureStart: Presente
Lista blanca: Presente
Detección de intrusión de tiempo de ejecución: Presente

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 1 Tamaño: Cualquier tamaño
Bandeja 1 Tipo: Cualquier tipo
Bandeja 2 Tamaño: A4 (210 x 297 mm)
Bandeja 2 Tipo: Normal
Unidad dúplex
Bandeja estándar: 500 Hojas



----- Información general -----

Estado: Tarjeta E/S preparada
Número de modelo: J8032E
Dirección de hardware: C85ACF60F20D
Versión firmware: JSI24110061
LAA: C85ACF60F20D
Config. de puerto: 1000T FULL
Negociación autom.: Act.
ID de fabricante: 6144614400****-W
Fecha de fabricación: 11/2021
Registro WS: No registrado
HP Connected: No aplicable
Correo electrónico: No aplicable

----- Configuración de seguridad -----

802.1X: No especificado
IPsec: Deshabilitado
Web segura: HTTPS obligatorio
Fecha de expiración: 2028-10-29 22:18 UTC
Versiones de SNMP: 1;2
Definir nombre comunidad SNMP: No especificado
Obtener nombre de comunidad SNMP: No especificado
Lista de acceso: No especificado
Contraseña administrador: No especificado
Agente de notificación: Error
FIPS: Deshabilitado
Modo protegido de DNS: No

----- Estadísticas de red -----

Total paquetes recibidos: 5413
Paquetes unidif. recibidos: 2656
Paquetes incorrectos recibidos: 4
Total paquetes transmitidos: 1847
Errores de trama recibidos: 0
Paquetes no enviabiles: 0
Colisiones de transmisión: 0
Colisiones retraso transm.: 0
Last Wake:
000001D0000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

----- TCP/IP -----

IPv4: Habilitado
IPv6: Habilitado
Nombre de host: NPI60F20D
Nombre de dominio IPv4: domibco.com.pe
Nombre de dominio IPv6: No especificado
Servidor DNS principal: 172.16.2.75
Servidor DNS secundario: 10.100.0.30
DNS(IPv6): No especificado
Servidor WINS: No especificado
Tiempo de espera inactividad TCP: 270 seg

----- IPv4 -----

Estado: Preparado
Dirección IP: 10.254.79.20
Máscara de subred: 255.255.255.0
Pasarela predeterminada: 10.254.79.1
Configurado por: Manual
Servidor BOOTP/DHCP: No especificado
Servidor TFTP: No especificado
Nombre del servicio Bonjour: HP LaserJet MFP E62655 [60F20D]

----- IPv6 -----

Estado: Preparado
Local de enlace: fe80::ca5a:cfff:fe60:f20d
Sin estado:
No configurado

DHCPv6:
No configurado
Manual:
No configurado

Producto

Nombre: Intelligent Rights Manager (IRM)
Versión: 1.3.4.0

Licencias

Identificador de licencia: 3E2CD192

Autenticadores

Nombre	XAC LabelStatus
HPAC - Local List	Desactivado
HPAC - PIC Server	Desactivado
HPAC - DRA Server	Activado
HPAC - IRM Server	Activado

Servidores

Servidor	URI	Nombre de usuario	Contraseña
Autenticación	https://10.254.136.11/AD-Authenticator/AD-Authenticator.asmx		
Cuota	No configurado.		
Licencia	https://10.254.136.11/licensews/license.asmx		



Cartucho negro
Pedir W9004MC

<10%*

Instalado:	W9004MC
Estado:	Correcto
Páginas restantes aproximadas:*	700
Número de serie:	33623649
Páginas impresas con este consumible:*	36366
Fecha de la primera instalación:	20240517
Fecha últi. uso:	20240719

Kit de mantenimiento
Pedir 110V-J8J87A, 220V-J8J88A

30%*

Estado: Correcto

Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.



Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXSCQ820BN
 Nombre del producto: HP LaserJet MFP E62655
 Alias: I158MFP01_E62655

Impresiones

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	55
Legal (8,5x14)	1.3	14
A4 (210 x 297 mm)	1.0	370,117
RA4 (215x305 mm)	1.1	3

Copiar		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Oficio (8,5x13)	1.2	6
A4 (210 x 297 mm)	1.0	19,128

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	370,193.5
Copiar	19,135.2
Fax	0.0
Total general	389,328.7

Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8,5x11)	0
Legal (8,5x14)	0
Ejecutivo (7,25x10,5)	0
Declaración (5,5x8,5)	0
Oficio (8,5x13)	172
A4 (210 x 297 mm)	35,843
A5 (148x210 mm)	0
RA4 (215x305 mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm)	0
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0
Oficio (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128x182 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16 K (197x273 mm)	0
Personalizado	0

Recuento de escaneados por destino

	Total
Copiar	16,763
Enviar	19,252
Fax	0
Total general	36,015