

Model = 8CH-115-001 Serial No. = U64502F9H549775 Country = 0136 SW ChkSum = D2
Main Rom: Ver.0W U2305160659 Rom ChkSum: 5DCA Rom1 ChkSum: E480
Boot Rom: B1802071027 Boot ChkSum: 122B RTC Check: 2017/01/10 05:43 OK RTC Backup: OK
Head Barcode: ALR779430000D Head Vol: 00 Head Profile: 1 Head Ratio: 1 Head Drop: 1
CISF 01

<Dot Count(BK/YL/CY/MZ)>

Life Count 0233316375308/0120958793701/0131184944645/0116175771062
Dot Count 0000070433913/0000169584863/0000156992945/0000170212130
Sensor Dot Count 0000000000/0000251256/0000000000/0000000000
Platen Dot Count 0000725789/0000996786/0000026604/0000743376
Cleaning Dot Count 0056574941/0168370137/0153582692/0168370137

<Ink Cartridge(BK/YL/CY/MZ)> Product Date:170514/161017/161022/161020

Change Count Type1 006/013/004/009 Change Count Type2 023/019/022/053
Change Miss 007/007/003/012 Ink Low 008/ 019/ 007/ 012
Pre Dot Count 0001291277856/00000081070618/0001595790095/0001017079977
Pre Sensor Dot Count 0000000000/0078789073/0200421978/0000742526
Pre Cleaning Dot Count 0011947507/0078977262/1057605889/0548469934
Invalid Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000

<Page Count(Total/Color/Mono)> Total: 00192192/189131/003061 A3: 002785/002598/000187

PC-Print: 163012/160555/002457 Copy: 028688/028107/000581 FAX: 000000/000000/000000
Media: 000000/000000/000000 List: 000021/000000/000021 WCDL: 000000/000000/000000
AirPrint: 000020/000020/000000 iPrint: 000000/000000/000000 GCP: 000000/000000/000000
PinCheck: 000449 CR_ADJ: 000000 FEED_ADJ: 000000 OtherFunc: 000002/000000/000002

<Duplex Page Count(Total/Color/Mono)> Total: 00006452/006332/000120

PC-Print: 006112/006003/000109 Copy: 000340/000329/000011 OtherFunc: 000000/000000/000000

<Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>

A4_Letter: 188956/000003/000227 A3_Ledger: 002780/000002/000003 Envelope: 000005
4x5_A5: 000163/000000/000002 Hagaki: 000000/000000/000000 Lban: 000050/000000/000000

<Duplex Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>

A4_Letter: 006434 A3_Ledger: 000006 A5: 000012 Hagaki: 000000/000000/000000

<Other Page Count> NGC: 00191781

Dark Page(BK/YL/CY/MZ): 025125/029023/028385/026335 Last Month Total Page: 000000

Tray1: 186385 Tray2: 002714 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000000 Tray3: 000000

<Cart Page Count(BK/YL/CY/MZ)> Cur: 00013 /00010 /00010 /00010 Pre: 00603 /00009 /01262 /00619

<Average Coverage>(BK/YL/CY/MZ) Total: 3.00% /1.68% /1.86% /1.57%

Current: 2.89% /0.42% /1.12% /0.61% Previous: 2.24% /0.79% /1.43% /2.48%

<JAM Count> Total: 000024 DX_Back_Side: 000010

Tray1: 000014 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000000 Tray3: 000000

<Pick Miss Count>

Tray1: 003393 Tray2: 000130 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000000 Tray3: 000000

<Roll Clean> Tray1: 000 Tray2: 000 MPTray: 000 Tray3: 000

<Paper Piece Remove> 000 <Job Cancel Count> 001362

<Scan Count> ADF JAM SX: 0000000010 ADF JAM DX: 0000000000

ADF: 0000009210 ADFDX: 0000000000 FB: 0000014590 FAX: 0000000000 SCANNER: 0000007419

HP ERR/ERR LOG E1/00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00

<Purge Count> Purge: 09897 Sensor Purge: 00000 Wipe: 02562

Flush(BK): 0157362658 Flush(CL): 0736554484 FLLog: 000

Purge Kind(BK): AUTO/MANU

eIP: 000/006 uIP: 000/034 RP: 007/161 SRP: 000/000 SP: 058/045 RP2: 000/000 CP: 000/000

NP: 000/014 RP3: 003/007 PP: 001/021 QPP: 000/001 MPP: 000/002 REP: 000/001

MP2: 000/043 QMP: 000/000 KEP: 000/000 LRP: 000/000

Purge Kind(CL): AUTO/MANU

eIP: 000/005 uIP: 000/038 RP: 010/255 SRP: 000/000 SP: 255/053 RP2: 000/000 CP: 000/000

NP: 000/003 RP3: 002/011 PP: 000/028 QPP: 000/001 MPP: 000/001 REP: 000/001

MP2: 000/022 QMP: 000/000 KEP: 000/000 LRP: 000/000

Purge Kind(Other)

tFL: 00004 hFL: 00955 RVP: 00000

Initial Purge Log FF/0505/0F/01/1F/67/01/0505/00/02/ /00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00

Initial Purge Time 00D3/00F9/011C/0135/014F/0183/01A2/01BB/01F5/0262

Purge History BK1:0000 CL1:1500 BK2:0000 CL2:0300 BK3:001F CL3:051F

Power ON Time(Hour) 0000021719 Power ON Count 00000880 Power Off Cap Err 000

<Machine Error(1-10)(ErrorCode:Time:Temp)>

3800:1701100232:30 /8110:1703120140:28 /A300:1703070515:30 /8110:1702140426:31

8120:1701081057:31 /8110:1701081057:31 /4900:1701030759:30 /4F00:1701040431:33

8110:1701040430:33 /4900:1701030953:35

<CDM Error 1/2/3> 00000000:0000000000 /00000000:0000000000 /00000000:0000000000

<Backup Data Version> a

<Sensor Status>

DF:1 DR:1 CV:1 RS:1 CC:1 PG:1 CP:1 AC:1 IK:1 IY:1 IC:1 IM:1 EK:1 EY:1 EC:1 EM:1

ST:1 LT:1 SB:1 HF:0 A3:1 FC:1 VT:1 T1:1

Ink State

K:1 Y:1 C:1 M:1 K?:1 Y?:1 C?:1 M?:1

Executed Mainten 40 80 00 00 00 00 01 11 0C 0C 80 00 18

Executed SP_Mainten 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01B2

Reset History 003/0000013355 Setup Date 20181004

<Adjust Count> ALIGNMENT1: 000 ALIGNMENT2: 000 FEEDADJ1: 000 FEEDADJ2: 000

<Function Info> 0000000000 0000000000

EPSON®

IDENTIFICA LAS TINTAS ORIGINALES GIRANDO EL HOLOGRAMA.

Gira el
holograma
y deberá
cambiar así:

A la derecha aparecerá
la palabra EPSON



A la izquierda aparecerá
la palabra GENUINE



QUE NO
TE SORPRENDAN
CON LA PIRATERÍA.




No se ve ningún
mensaje ni destello
al girar la caja

EPSON®


IDENTIFICA LAS TINTAS ORIGINALES GIRANDO EL HOLOGRAMA.

Gira el
holograma
y deberá
cambiar así:

A la derecha aparecerá
la palabra EPSON



A la izquierda aparecerá
la palabra GENUINE



QUE NO
TE SORPRENDAN
CON LA PIRATERÍA.




No se ve ningún
mensaje ni destello
al girar la caja

ecotank
El mundo al servicio de tu Epson

La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

Este equipo de inyección de tinta de Brother ha sido fabricado para ofrecer impresiones precisas y duraderas en el tiempo utilizando tinta original Brother Innobella.

El uso de tintas no originales en este equipo puede llegar a producir una calidad de impresión inferior y/o daños en el equipo.

Los daños causados por el uso de consumibles fabricados por terceros pueden no estar cubiertos por la garantía del producto. Por favor consulte las condiciones de garantía del producto.

Recomendamos utilizar solamente tinta original Brother Innobella al sustituir los cartuchos de tinta.



www.brother.com/original

S/N: U64502F9H549775
VER. W