```
MAINTENANCE                                                                    Print Date: 2024/09/02 17:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model = 8CH-753-001   Serial No. = U66056L2H640018   Country = 0036  SW ChkSum = F7
Main Rom: Ver.1.21 M2308210635  Rom ChkSum: 4493   Rom1 ChkSum: 24D3
Boot Rom: B1911220942           Boot ChkSum: FEDA  RTC Check: 2024/09/02 17:58 OK  RTC Backup: OK
Head Barcode: ALR7784401053     Head Vol: 00       Head Profile: 1  Head Ratio: 1  Head Drop: 1
CISF      00                    QA: 0000

<Dot Count(CY/MZ/YL/BK)>
 Life Count                 0007297367914/0006003233917/0007705989880/0033834334920
 User Life Count            0008750263157/0007456130563/0009159535618/0035604775159
 User Paper Count           0006788158502/0005494025905/0007173175963/0033211789748
 Dot Count                  0000703871412/0000715246709/0000737763366/0000877828086
 Sensor Dot Count           0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
 Platen Dot Count           0000002628/0000003177/0000010919/0000001030
 Cleaning Dot Count         0597122318/0597122318/0602943518/0520013007
<Ink Cartridge(CY/MZ/YL/BK)>   Product Date:000000/000000/000000/000000
 Change Count Type1   009/010/009/009            Change Count Type2   000/000/000/000
 Change Miss   000/000/000/000                   Ink Low  255/ 255/ 255/ 255
 Pre Dot Count              0000693330871/0000663689571/0000735890241/0002163697695
 Pre Sensor Dot Count       0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
 Pre Cleaning Dot Count     0308948074/0308948074/0313475674/0454172028
 Invalid Dot Count          0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
<Page Count(Total/Color/Mono)>  Total: 00029852/025495/004357  A3: 000000/000000/000000
 PC-Print: 027681/023838/003843   Copy: 000572/000071/000501   FAX: 000000/000000/000000
 Media:    000000/000000/000000   List: 000006/000000/000006  WCDL: 000000/000000/000000
 AirPrint: 001554/001553/000001 iPrint: 000000/000000/000000   GCP: 000000/000000/000000
 PinCheck: 000029 CR_A:000002 FEED_A:000001 ALL_A:000000 OtherFunc: 000007/000004/000003
<Duplex Page Count(Total/Color/Mono)>  Total:00000107/000059/000048
 PC-Print: 000107/000059/000048  Copy: 000000/000000/000000  OtherFunc:000000/000000/000000
<Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>
 A4_Letter: 029819/000000/000024  A3_Ledger: 000000/000000/000000  Envelope: 000000
 4x6_A5: 000005/000000/000004  Hagaki: 000000/000000/000000  Lban: 000000/000000/000000
<Duplex Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>
 A4_Letter: 000107  A3_Ledger: 000000  A5: 000000  Hagaki: 000000/000000/000000
<Other Page Count> NGC: 00000000  Borderless: 000005/000000/000004
 Dark Page(CY/MZ/YL/BK): 001608/000939/001944/003013     Last Month Total Page: 000006
 Tray1: 029464  Tray2: 000000  CDLabel: 000000  MFS: 000000  MPTray: 000360  Tray3: 000000
<Cart Page Count(CY/MZ/YL/BK)> Cur:00452 /00452 /00452 /00542  Pre:01964 /01964 /01964 /01979
<Average Coverage>(CY/MZ/YL/BK) Total: 3.04% /2.47% /3.20% /5.62%
 Current: 2.80% /3.08% /3.49% /3.40%     Previous: 2.31% /2.15% /2.53% /4.40%
<JAM Count>     Total: 000020  DX_Back_Side: 000000  Media(Err/PrePri/Check): 00000/00000/00000
 Tray1: 000020  Tray2: 000000  CDLabel: 000000  MFS: 000000  MPTray: 000000  Tray3: 000000
   Ins: 000010  Feed: 000012  CR: 000002  ME_XX: 000/010/000:000/025/000/000:002/002/000/011/000
<Pick Miss Count>
 Tray1: 000493  Tray2: 000000  CDLabel: 000000  MFS: 000000  MPTray: 000002  Tray3: 000000
<Roll Clean>    Tray1: 000       Tray2: 000  MPTray: 000      Tray3: 000
<Paper Piece Remove> 000   <Job Cancel Count> 000174
<Scan Count> ADF JAM SX: 0000000010            ADF JAM DX: 0000000000
 ADF: 0000004473  ADFDX: 0000000000  FB: 0000000589  FAX: 0000000000  SCANNER: 0000004484
 HP ERR/ERR LOG  00/00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
<Purge Count>  Purge: 04270     Sensor Purge: 00000         Wipe: 00088
          Flush(BK): 0026900847   Flush(CL): 0066702528
Purge Kind(BK): AUTO/MANU
 eIP:000/001  uIP:000/002  RP:000/000   SRP:001/000  SP:022/000   RP2:009/000  CP:000/000
 NP:000/003   RP3:000/000  PP:000/006   QPP:000/000  MPP:000/003  REP:000/000  SPP:000/000
 MP2:000/000  QMP:000/000  KEP:000/000  SEP:000/000  REM:000/001  HPP:000/002  QAP:000/000
 ARP:000/001  STR:000/000  QSR:000/000
Purge Kind(CL): AUTO/MANU
 eIP:000/001  uIP:000/002  RP:000/000   SRP:001/000  SP:014/000   RP2:013/000  CP:000/000
 NP:000/000   RP3:000/000  PP:000/007   QPP:000/001  MPP:000/003  REP:000/000  SPP:000/000
 MP2:000/000  QMP:000/000  KEP:000/000  SEP:000/000  REM:000/001  HPP:000/002  QAP:000/000
 ARP:000/001  STR:000/000  QSR:000/000
Purge Kind(Other)
 tFL:00032    hFL:00027    RVP:00000
Initial Purge Log    FF/0505/0F/01/16/74/01/0505/00/02//00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00//63
Initial Purge Time   0343/034E/0388/0393/039D/03A9/03B4/03BD/03C8/0403//00/00/00/00
Purge History        BK1:1202 CL1:1202 BK2:0513 CL2:0513 BK3:0101 CL3:0301
Power ON Time(Hour)  0000004170       Power ON Count   00000279   Power Off Cap Err  000
Power ON Count(Tel)  000
<Machine Error(1-10)(ErrorCode:Time:Temp)>
 8110:2408021745:34  /8200:2407091627:31  /8400:2407090946:30  /8110:2407081650:32
 8400:2407031047:32  /8110:2407031039:31  /3B00:2407030951:32  /8110:2407030951:33
 8400:2407021811:33  /8110:2407021804:33
<COM Error 1/2/3>  00000000:0000000000  /00000000:0000000000   /00000000:0000000000
<Backup Data Version>  a
<Sensor Status>
DF:1  DR:1  CV:1  RS:1  CC:1  PG:1  IK:1  IY:1  IC:1  IM:1  EK:1  EY:1  EC:1  EM:1
ST:1  MP:1  HF:0  VT:1  T1:1
Ink State                C:1    M:1    Y:1    K:1   C?:0   M?:0   Y?:0   K?:0
Executed Mainten         00 40 00 00 00 00 00 01 08 0C 00 40 10
Executed SP_Mainten      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     00A5
Reset History   001/0000000000                   Setup Date   20230322
<Adjust Count(Manu/Auto)> ALIGN:[002:002]/[000:000] FEED:[001:001]/[000:000] ALL_A ST:T00 L00 I--
<Ink Refill Log> 100-70: 006/ 008/ 006/ 002 69-40: 002/ 002/ 003/ 000 39-1: 001/ 000/ 000/ 007
Low: 000/ 000/ 000/ 002 Emp: 000/ 000/ 000/ 004 <User Input Log> 000/ 000/ 000
<Ink Cover Open(Short/Long)> 00016/ 00019  <Remain Ask> ON: 009 OFF: 007/ 000/ 001/ 000/ 000
<CoverageRange>
CY:-                                   MZ:-
YL:-                                   BK:-
<Function Info> 0000000000 0000000000
```

La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.

ℹ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corregir alim papel" del menú de mantenimiento.

S/N:U66056L2H640818
VER.1.21 029
2024/09/02 17:57:45

S/N:U66056L2H640818
VER.1.21
2024/09/02 17:58:17