




HP LaserJet Pro

M402/M403 Series



Optimize your day-to-day workflow with this reliable, high-performance black and white printer designed for work teams of 3 to 10 people. Share printing resources on a network¹ and take advantage of fast printing speeds. Be productive and save paper using automatic two-sided printing.² Embedded PIN printing helps keep confidential documents safe.³ The easy-to-use two-line control panel lets you start printing right away.



2-sided printing²



Auto On/Off Technology



Wireless direct printing⁴



PIN printing³



NFC touch-to-print⁵

Original HP Toner Cartridges with

JETINTELLIGENCE

More. Pages, performance and protection.

¹ Available only on HP LaserJet Pro M402 and M403 n/dn/dw. ² Available only on HP LaserJet Pro M402 and M403 d/dn/dw.
³ Requires purchase and installation of separate USB drive and available only on HP LaserJet Pro M402 and M403 n/dn/dw.
⁴ Print without a router and available only on HP LaserJet Pro M402 and M403 dw. ⁵ Available only on HP LaserJet Pro M402 and M403 dw.

www.hp.com

HP LaserJet M402dn

Informe configuración

Info. del producto

Nombre de producto: HP LaserJet M402dn
Número formateador: 4K0027L
Número de serie: BRBSHBL3BZ
Índice de los cartuchos: YHPM E0XK
ID servicio: 26144
Código fecha firmware: 20150506
Versión del panel de control: 0x00
Zona: Perú
Ubicación del dispositivo:
Geolocalización:
Calidad impres. máx.: ProRes 1200
Número del controlador: 11601
Versión de Duplexer: 0

Memoria

Memoria total: 128 MBytes
Memoria disponible: 65.20 MBytes

Configuración de papel

Tamaño papel predet.: Carta
Tipo de papel predet.: Normal
Tamñ band 1: Cualquier tamaño
Tipo band 1: Cualquier tipo
Tamñ band 2: Cualquier tamaño
Tipo band 2: Cualquier tipo
Si no hay papel: Esperar siempre
Alimentación manual: Desactivado
Dúplex: Desactivado
Encuadernar: Borde largo

Impresiones

Total de impresiones: 168491
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta): 168492.7
Hojas a ambas caras: 43448
Eventos de atasco: 97
Eventos de págs. mal aliment.: 0
Impresiones Economode: 0

Configuración de producto

Descrip. disp.: OPP-IMPRESORA-NEGRA
Idioma: Español
Configuración predet.: Autogestionado
Número de activo:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Seguridad de producto: Desactivado
Dirección de hardware: 48:0f:cf:f9:90:77
Nombre de host: NPIF99077
Dirección IPv4: 10.10.1.70
Dirección IPv6: FE80::4A0F:CFFF:FEF9:9077
Mostrar dirección IP: Activado

Lenguajes/opciones instalados

PCL6
AirPrint
PCL
PDF
PS

Imprimir

Autocontinuar: Activado
Número de copias: 1
Tipo Courier: Normal
Economode: Desactivado
Orientación: Vertical
RET monocromo: Activado
A4 ancho: No
Orientación de alimentación A5: Horizontal
Densidad de impresión: 3
Resolución monocroma: 600
Bits por píxel monocromo: 2
Tiempo espera E/S: 120 segundos
Recuperación atascos: Auto
Lenguaje: Auto
Imprimir errores PS: Desactivado

Servicios web HP

Servicios web HP: Activado

HP LaserJet M402dn

Estado consumibles



Cartucho negro
Pedir 26A (CF226A)

Menos del 10%*

Nivel de consumible:	Normal
Estimación de páginas restantes*:	50
Páginas impresas con este consumib.*:	1879
Número de serie:	0218172356-3B25
Fecha de la primera instalación:	20240510
Fecha del último uso:	20240621

Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de Hewlett-Packard a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía del usuario de la impresora.

Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles originales de HP a Hewlett-Packard para su posterior reciclaje.

Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

* Sólo aprox.; varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

HP LaserJet M402dn

Informe configuración

Info. del producto

Nombre de producto: HP LaserJet M402dn
Número formateador: 4K0027L
Número de serie: BRBSHBL3BZ
Índice de los cartuchos: YHPM E0XK
ID servicio: 26144
Código fecha firmware: 20150506
Versión del panel de control: 0x00
Zona: Perú
Ubicación del dispositivo:
Geolocalización:
Calidad impres. máx.: ProRes 1200
Número del controlador: 11601
Versión de Duplexer: 0

Memoria

Memoria total: 128 MBytes
Memoria disponible: 65.20 MBytes

Configuración de papel

Tamaño papel predet.: Carta
Tipo de papel predet.: Normal
Tamñ band 1: Cualquier tamaño
Tipo band 1: Cualquier tipo
Tamñ band 2: Cualquier tamaño
Tipo band 2: Cualquier tipo
Si no hay papel: Esperar siempre
Alimentación manual: Desactivado
Dúplex: Desactivado
Encuadernar: Borde largo

Impresiones

Total de impresiones: 168493
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta): 168494.7
Hojas a ambas caras: 43448
Eventos de atasco: 97
Eventos de págs. mal aliment.: 0
Impresiones Economode: 0

Configuración de producto

Descrip. disp.: OPP-IMPRESORA-NEGRA
Idioma: Español
Configuración predet.: Autogestionado
Número de activo:
Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Seguridad de producto: Desactivado
Dirección de hardware: 48:0f:cf:f9:90:77
Nombre de host: NPIF99077
Dirección IPv4: 10.10.1.70
Dirección IPv6: FE80::4A0F:CFFF:FEF9:9077
Mostrar dirección IP: Activado

Lenguajes/opciones instalados

PCL6
AirPrint
PCL
PDF
PS

Imprimir

Autocontinuar: Activado
Número de copias: 1
Tipo Courier: Normal
Economode: Desactivado
Orientación: Vertical
RET monocromo: Activado
A4 ancho: No
Orientación de alimentación A5: Horizontal
Densidad de impresión: 3
Resolución monocroma: 600
Bits por píxel monocromo: 2
Tiempo espera E/S: 120 segundos
Recuperación atascos: Auto
Lenguaje: Auto
Imprimir errores PS: Desactivado

Servicios web HP

Servicios web HP: Activado

HP LaserJet M402dn

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 168494
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 168495.7
Hojas a ambas caras	= 43448
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 97
Eventos de págs. mal aliment.	= 0