

Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet 600 M602
 Nombre del dispositivo: HP LASERJET 600
 M602-HOSPITALES
 Número de modelo: CE991A
 Versión del controlador de CC: 5.119
 Número de serie del dispositivo: BRBSFD4XNH
 Número del formateador: YS305GF
 Versión de firmware: FutureSmart 2 SP3
 (2300331_377983)
 Revisión del firmware: 2300331_377983
 Código fecha del firmware: 20130722
 ID de servicio: 24133
 Intervalo para el kit de mantenimiento: 225000
 Páginas desde el último mantenimiento: 236461
 Tiempo de espera PS: 300 segundos
 Ciclos del motor*: 195096
 *No pesado para facturación

Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402
 PCLXL: 20010402
 POSTSCRIPT: 20010402
 PDF: 20050131
 AirPrint: 2040201
 Disco interno: Disco duro: Activado
 Número de serie: 122951304706
 Modelo: SanDisk SSD P4 4GB
 Capacidad: 3825 MB
 Estado de cifrado del disco duro: No se puede
 cifrar el disco
 HP JetDirect J8028E incorporado: 10.10.1.116

Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado
 ePrint: Desactivado

Memoria

RAM total: 512 MB

Registro de eventos

Número de entradas en uso: 200
 Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
200	191697	41.03.02
199	190547	42.26.00
198	190472	42.26.00

Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:
 Disco interno: No se puede cifrar el disco
 Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado
 Persistencia de los datos de trabajo: Volátil (no
 persistente)
 Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no
 seguro (sin sobrescritura)
 Contraseña del panel de control: Desactivado
 Clave de asistencia: YTGL-LK4U-CKNV
 Plug and play de USB alojados: Activado
 Dispositivo USB: Activado

Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterminado de papel: A4
 Bandeja 1 Tamaño: A4
 Bandeja 1 Tipo: Cualquier tipo
 Bandeja 2 Tamaño: A4
 Bandeja 2 Tipo: Normal
 1: Bandeja de salida 1, 500 Hojas, Bandeja
 estándar (orden correcto)
 2: Bandeja de salida 2, 100 Hojas, Bandeja
 posterior (ruta más directa)



BRBSFD4XNHCE99120



402053382524289

----- Información general -----

Estado: Tarjeta E/S preparada
Número de modelo: J8028E
Dirección de hardware: B4B52FFF270C
Versión firmware: JDI23000013
LAA: B4B52FFF270C
Config. de puerto: 1000T FULL
Negociación autom.: Act.
ID de fabricante: 5348534800****
Fecha de fabricación: 12/2013
Registro WS: No registrado
ePrint: No aplicable
Correo electrónico: No aplicable

----- Configuración de seguridad -----

802.1X: No especificado
IPsec: Deshabilitado
Web segura: HTTPS obligatorio
Fecha de expiración:2018-12-01 00:00 UTC
Versiones de SNMP: 1;2
Definir nombre comunidad SNMP:No especific
Obtener nombre de comunidad SNMP:No espe
Lista de acceso: No especificado
Contraseña administrador: Especificado
Agente de notificación: Error

----- Estadísticas de red -----

Total paquetes recibidos: 47309
Paquetes unidif. recibidos: 2376
Paquetes incorrectos recibidos: 0
Errores de trama recibidos: 0
Total paquetes transmitidos: 2978
Paquetes no enviabes: 0
Colisiones de transmisión: 0
Colisiones retraso transm.: 0
Last Wake:
000000A1000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Habilitado
IPv6: Habilitado
Host: IMP-HP-LASERJET-600-M602-HOSP
Nombre de dominio IPv4: pehcbm.gob.pe
Nombre de dominio IPv6: No especificado
Servidor DNS principal: 10.10.0.254
Servidor DNS secundario: 200.48.0.37
DNS(IPv6): No especificado
Servidor WINS: No especificado
Intervalo espera: 270 seg.

----- IPv4 -----

Estado: Preparado
Dirección IP: 10.10.1.116
Máscara de subred: 255.255.252.0
Pasarela predeterminada: 10.10.3.253
Configurado por: Manual
Servidor BOOTP/DHCP: No especificado
Servidor TFTP: No especificado
Nombre del servicio Bonjour:
HP LaserJet 600 M602 [FF270C]

----- IPv6 -----

Estado: Preparado
Local de enlace:
fe80::b6b5:2fff:feff:270c
Sin estado:
No configurado
DHCPv6:
No configurado
Manual:
No configurado

 Cartucho negro Pedir 90A (CE390A)	90%*
---	------

Estado:	Aceptar
Páginas restantes aproximadas:†	>8000
Número de serie:	33825242
Páginas impresas con este consumible:*	731
Fecha de la primera instalación:	No disponible
Fecha últi. uso:	No disponible

Kit de mantenimiento** Pedir 110V-CF064A, 220V-CF065A	--%*
--	------

Estado:	Muy bajo
---------	----------

Información sobre pedidos

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software de la impresora o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales HP a Hewlett-Packard para su reciclado. Para obtener más información, visite la página <http://www.hp.com/go/recycle>.

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

† HP utiliza el primer 20% del uso del cartucho para calcular las páginas restantes.

** La impresora indica si el nivel de un consumible es muy bajo. El nivel real del consumible puede variar. Es aconsejable tener un recambio disponible para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No es necesario sustituir el consumible ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable. Si un consumible original HP alcanza el nivel "muy bajo", acaba la garantía de HP para ese consumible.



Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: BRBSFD4XNH
Nombre del producto: HP LaserJet 600 M602
Nombre del dispositivo: HP LASERJET 600 M602-HOSPITALES

Impresiones

Imprimir		
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	19
Legal	1.3	7
A4	1.0	193,758
16K 197 x 273 mm	0.9	3
Personalizado	1.0	8

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	193,796.8